

MITAT	TILAUS TYYPPI	Esitteen Sivu	Lamppu	Kanta	OVH € (alv 0%)
TETRA	VUODEVALAISIN (Yleisvalo ja luku- tutkimusvalo)				
600x180	TETRA-600/24HF+24HF	17	24W(T5), 24W(TC-L)	G5,2G11	332,00
600x180	TETRA-600/24HF+36HF	17	24W(T5), 36W(TC-L)	G5,2G11	332,00
900x180	TETRA-900/39HF+24HF	17	39W(T5), 24W(TC-L)	G5,2G11	350,00
900x180	TETRA-900/39HF+36HF	17	39W(T5), 36W(TC-L)	G5,2G11	350,00
900x180	TETRA-900/39HF+55HF	17	39W(T5), 55W(TC-L)	G5,2G11	359,00
1200x180	TETRA-1200/28HF+24HF	17	28W(T5), 24W(TC-L)	G5,2G11	359,00
1200x180	TETRA-1200/28HF+36HF	17	28W(T5), 36W(TC-L)	G5,2G11	359,00
1200x180	TETRA-1200/28HF+55HF	17	28W(T5), 55W(TC-L)	G5,2G11	368,00
1200x180	TETRA-1200/54HF+24HF	17	54W(T5), 24W(TC-L)	G5,2G11	368,00
1200x180	TETRA-1200/54HF+36HF	17	54W(T5), 36W(TC-L)	G5,2G11	378,00
1200x180	TETRA-1200/54HF+55HF	17	54W(T5), 55W(TC-L)	G5,2G11	378,00
1500x180	TETRA-1500/35HF+24HF	17	35W(T5), 24W(TC-L)	G5,2G11	387,00
1500x180	TETRA-1500/35HF+36HF	17	35W(T5), 36W(TC-L)	G5,2G11	387,00
1500x180	TETRA-1500/35HF+55HF	17	35W(T5), 55W(TC-L)	G5,2G11	387,00
1500x180	TETRA-1500/49HF+24HF	17	49W(T5), 24W(TC-L)	G5,2G11	396,00
1500x180	TETRA-1500/49HF+36HF	17	49W(T5), 36W(TC-L)	G5,2G11	396,00
1500x180	TETRA-1500/49HF+55HF	17	49W(T5), 55W(TC-L)	G5,2G11	396,00
	Yövalo pl putkella		lisätään perään merk +5		40,00
	Yövalo led		lisätään perään merk led		50,00
	HFC liitäntälaite		HFC liitäntälaite lisähinta		25,00
	DALI liitäntälaite		DALI liitäntälaite lisähinta		45,00
TPT	Vuodevalaisin , Toimisto- ja työtilavalaisin seinäkotelolla (TK-21)				
1260x200	TPT-24 HF /SK	18	36W(T8), 36W(T8)	G13, G13	302,00
1260x200	TPT-24 HF/DALI /SK	18	36W(T8), 36W(T8)	G13, G13	340,00
950x200	TPT-239 HF /SK	18	39W(T5), 39W(T5)	G5, G5	309,00
950x200	TPT-239 HF/DALI /SK	18	39W(T5), 39W(T5)	G5, G5	347,00
	Yövalo pl putkella		lisätään perään merk +5		40,00
	Seinäkotelo (TK-21) + Vetokytkin				
1260x200	TPT-24 HF/HF /SK/VK	18	36W(T8), 36W(T8)	G13, G13	306,00
950x200	TPT-239 HF/HF /SK/VK	18	39W(T5), 39W(T5)	G5, G5	313,00
	Yövalo pl putkella		lisätään perään merk +5		40,00
	HFC liitäntälaite		HFC liitäntälaite lisähinta		25,00
	DALI liitäntälaite		DALI liitäntälaite lisähinta		45,00
	Seinäkotelo (TK-21) + Releet				
1260x200	TPT-24 HF /SK/RE	18	36W(T8), 36W(T8)	G13, G13	307,00
950x200	TPT-239 HF /SK/RE	18	39W(T5), 39W(T5)	G5, G5	314,00
	Yövalo pl putkella		lisätään perään merk +5		40,00
	HFC liitäntälaite		HFC liitäntälaite lisähinta		25,00
	DALI liitäntälaite		DALI liitäntälaite lisähinta		45,00

TP	MITAT	TILAUS TYYPPI	Esitteen		Kanta	OVH € (alv 0%)
			Sivu	Lamppu		
		Potilasvalaisin, Työtilavalaisin, Erikoisvalaisin				
	650x100	TP-12 HF ST	19	18W(T8)	G13	175,00
	1260x100	TP-14 HF ST	19	36W(T8)	G13	183,00
	650x100	TP-12 HF LK	19	18W(T8)	G13	176,00
	1260x100	TP-14 HF LK	19	36W(T8)	G13	184,00
	650x100	TP-114HF ST	19	14W(T5)	G5	178,00
	650x100	TP-124HF ST	19	24W(T5)	G5	176,00
	1260x100	TP-128HF ST	19	28W(T5)	G5	193,00
	1260x100	TP-128 HF LK	19	28W(T5)	G5	194,00
		Vetokytkin (VK) / Välikytkin (PK)				
	690x100	TP-12 HF ST	19	18W(T8)	G13	197,00
	1310x100	TP-14 HF ST	19	36W(T8)	G13	205,00
	690x100	TP-12 HF LK	19	18W(T8)	G13	199,00
	1310x100	TP-14 HF LK	19	36W(T8)	G13	207,00
	690x100	TP-114HF ST	19	14W(T5)	G5	200,00
	690x100	TP-124HF ST	19	24W(T5)	G5	198,00
	1310x100	TP-128HF ST	19	28W(T5)	G5	195,00
	1310x100	TP-128 HF LK	19	28W(T5)	G5	217,00
		HFC liitäntälaite		HFC liitäntälaite lisähinta		25,00
		DALI liitäntälaite		DALI liitäntälaite lisähinta		45,00
TYS		Ylösvalaisimet				
	500x100	TYS-13 HF	22	36W(TC-L)	2G11	138,00
	960x100	TYS-23 HF	22	2 x 36W(TC-L)	2 x 2G11	152,00
	1000x100	TYS-14 HF	22	36W(T8)	G13	138,00
	1000x100	TYS-24 EL	22	2 x 36W(T8)	2 x G13	163,00
	1200x100	TYS-16 HF	22	58W(T8)	G13	162,00
	1200x100	TYS-26 HF	22	2 x 58W(T8)	2 x G13	183,00
TSL-uppo		Puhdastila valaisimet		varastoitavat mallit toimitusaika max 1 vk		
	600x600	TSL-414/600UHF/OP	23	4 x 14W(T5)	4 x G5	249,00
	600x600	TSL-414/600UHF/PR	23	4 x 14W(T5)	4 x G5	266,00
	600x600	TSL-414/600UHF/MALU	23	4 x 14W(T5)	4 x G5	336,00
	600x600	TSL-424/600UHF/OP	23	4 x 24W(T5)	4 x G5	266,00
	600x600	TSL-424/600UHF/PR	23	4 x 24W(T5)	4 x G5	284,00
	600x600	TSL-424/600UHF/MALU	23	4 x 24W(T5)	4 x G5	354,00
	300x1200	TSL-228 /300UHF/OP	23	2 x 28W(T5)	2 x G5	259,00
	300x1200	TSL-228 /300UHF/PR	23	2 x 28W(T5)	2 x G5	277,00
	300x1200	TSL-228 /300UHF/MALU	23	2 x 28W(T5)	2 x G5	347,00
	300x1200	TSL-254/300UHF /OP	23	2 x 54W(T5)	2 x G5	292,00
	300x1200	TSL-254/300UHF/PR	23	2 x 54W(T5)	2 x G5	294,00
	300x1200	TSL-254/300UHF/MALU	23	3 x 54W(T5)	3 x G5	357,00
		OP=Opaalimuovi		HFC liitäntälaite lisähinta		
		PR= Hajoittava prismamuovi		DALI liitäntälaite lisähinta		
		HFC liitäntälaite		HFC liitäntälaite lisähinta		25,00
		DALI liitäntälaite		DALI liitäntälaite lisähinta		45,00

MITAT	TILAUS TYYPPI	Esitteen		OVH €	
		Sivu	Lamppu	Kanta	(alv 0%)
TSL-uppo	Puhdastila valaisimet	moduuli mitta kattoihin tehdään tilauksesta toimitt			
600x600	TSL-314/600UHF/OP	23	3 x 14W(T5)	3 x G5	205,00
600x600	TSL-314/600UHF/PR	23	3 x 14W(T5)	3 x G5	224,00
600x600	TSL-314/600UHF/MALU	23	3 x 14W(T5)	3 x G5	315,00
600x600	TSL-324/600UHF/OP	23	3 x 24W(T5)	3 x G5	222,00
600x600	TSL-324/600UHF/PR	23	3 x 24W(T5)	3 x G5	240,00
600x600	TSL-324/600UHF/MALU	23	3 x 24W(T5)	3 x G5	332,00
300x1200	TSL-128 /300UHF/OP	23	28W(T5)	G5	194,00
300x1200	TSL-128 /300UHF/PR	23	28W(T5)	G5	213,00
300x1200	TSL-128 /300UHF/MALU	23	28W(T5)	G5	249,00
600x1200	TSL-328/600UHF/OP	23	3 x 28W(T5)	3 x G5	266,00
600x1200	TSL-328/600UHF/PR	23	3 x 28W(T5)	3 x G5	284,00
600x1200	TSL-328/600UHF/MALU	23	3 x 28W(T5)	3 x G5	394,00
600x1200	TSL-428/600UHF/OP	23	4 x 28W(T5)	4 x G5	330,00
600x1200	TSL-428/600UHF/PR	23	4 x 28W(T5)	4 x G5	348,00
600x1200	TSL-428/600UHF/MALU	23	4 x 28W(T5)	4 x G5	442,00
300x1200	TSL-154/300UHF/OP	23	54W(T5)	G5	194,00
300x1200	TSL-154/300UHF/PR	23	54W(T5)	G5	213,00
300x1200	TSL-154/300UHF/MALU	23	54W(T5)	G5	249,00
300x1200	TSL-254/300UHF/OP	23	2 x 54W(T5)	2 x G5	207,00
300x1201	TSL-254/300UHF/PR	23	3 x 54W(T5)	3 x G5	226,00
300x1202	TSL-254/300UHF/MALU	23	4 x 54W(T5)	4 x G5	281,00
600x1200	TSL-354/600UHF/OP	23	2 x 54W(T5)	2 x G5	284,00
600x1200	TSL-354/600UHF/PR	23	3 x 54W(T5)	3 x G5	303,00
600x1200	TSL-354/600UHF/MALU	23	3 x 54W(T5)	3 x G5	394,00
600x1200	TSL-454/600UHF/OP	23	4 x 54W(T5)	4 x G5	332,00
600x1200	TSL-454/600UHF/PR	23	4 x 54W(T5)	4 x G5	350,00
600x1200	TSL-454/600UHF/MALU	23	4 x 54W(T5)	4 x G5	442,00
300x1500	TSL-135 / 300UHF/OP	23	35W(T5)	G5	257,00
300x1500	TSL-135 / 300UHF/PR	23	35W(T5)	G5	275,00
300x1500	TSL-135 / 300UHF/MALU	23	35W(T5)	G5	312,00
300x1500	TSL-235 / 300UHF/OP	23	2 x 35W(T5)	2 x G5	259,00
300x1500	TSL-235 / 300UHF/PR	23	2 x 35W(T5)	2 x G5	277,00
300x1500	TSL-235 / 300UHF/MALU	23	2 x 35W(T5)	2 x G5	332,00
300x1500	TSL-149 / 300UHF/OP	23	49W(T5)	G5	257,00
300x1500	TSL-149 / 300UHF/PR	23	49W(T5)	G5	277,00
300x1500	TSL-149 / 300UHF/MALU	23	49W(T5)	G5	312,00
300x1500	TSL-249 / 300UHF/OP	23	2 x 49W(T5)	2 x G5	262,00
300x1500	TSL-249 / 300UHF/PR	23	2 x 49W(T5)	2 x G5	281,00
300x1500	TSL-249 / 300UHF/MALU	23	2 x 49W(T5)	2 x G5	335,00
	OP=Opaalimuovi		HFC liitäntälaite lisähinta		
	PR= Hajoittava prismamuovi		DALI liitäntälaite lisähinta		
	HFC liitäntälaite		HFC liitäntälaite lisähinta		25,00
	DALI liitäntälaite		DALI liitäntälaite lisähinta		45,00
TSL PINTA	Puhdastila valaisimet	pinta asennukseen IP 45 tehdään tilauksesta toimitt			
600x600	TSL-314/600HF/OP	23	3 x 14W(T5)	3 x G5	205,00
600x600	TSL-314/600HF/PR	23	3 x 14W(T5)	3 x G5	224,00
600x600	TSL-314/600HF/MALU	23	3 x 14W(T5)	3 x G5	297,00
600x600	TSL-414/600HF/OP	23	4 x 14W(T5)	4 x G5	222,00
600x600	TSL-414/600HF/PR	23	4 x 14W(T5)	4 x G5	240,00
600x600	TSL-414/600HF/MALU	23	4 x 14W(T5)	4 x G5	332,00

MITAT	TILAUS TYYPPI	Esitteen Sivu	Lamppu	Kanta	OVH € (alv 0%)
600x600	TSL-324/600HF/OP	23	3 x 24W(T5)	3 x G5	222,00
600x600	TSL-324/600HF/PR	23	3 x 24W(T5)	3 x G5	240,00
600x600	TSL-324/600HF/MALU	23	3 x 24W(T5)	3 x G5	314,00
600x599	TSL-424/600HF/PR	23	3 x 24W(T5)	3 x G5	240,00
600x600	TSL-424/600HF/PR	23	4 x 24W(T5)	4 x G5	259,00
600x600	TSL-424/600HF/MALU	23	4 x 24W(T5)	4 x G5	350,00
300x1200	TSL-128 /300HF/OP	23	28W(T5)	G5	176,00
300x1200	TSL-128 /300HF/PR	23	28W(T5)	G5	194,00
300x1200	TSL-128 /300HF/MALU	23	28W(T5)	G5	231,00
300x1200	TSL-228 /300HF/OP	23	2 x 28W(T5)	2 x G5	189,00
300x1200	TSL-228 /300HF/PR	23	2 x 28W(T5)	2 x G5	207,00
300x1200	TSL-228 /300HF/MALU	23	2 x 28W(T5)	2 x G5	262,00
300x1200	TSL-154/300HF/OP	23	54W(T5)	G5	176,00
300x1200	TSL-154/300HF/PR	23	54W(T5)	G5	194,00
300x1200	TSL-154/300HF/MALU	23	54W(T5)	G5	231,00
300x1200	TSL-254/300HF/OP	23	2 x 54W(T5)	2 x G5	189,00
300x1200	TSL-254/300HF/PR	23	2 x 54W(T5)	2 x G5	207,00
300x1200	TSL-254/300HF/MALU	23	2 x 54W(T5)	2 x G5	262,00
300x1500	TSL-135 / 300HF/OP	23	35W(T5)	G5	233,00
300x1500	TSL-135 / 300HF/PR	23	35W(T5)	G5	251,00
300x1500	TSL-135 / 300HF/MALU	23	35W(T5)	G5	288,00
300x1500	TSL-235 / 300HF/OP	23	2 x 35W(T5)	2 x G5	235,00
300x1500	TSL-235 / 300HF/PR	23	2 x 35W(T5)	2 x G5	253,00
300x1500	TSL-235 / 300HF/MALU	23	2 x 35W(T5)	2 x G5	308,00
300x1500	TSL-149 / 300HF/OP	23	49W(T5)	G5	233,00
300x1500	TSL-149 / 300HF/PR	23	49W(T5)	G5	251,00
300x1500	TSL-149 / 300HF/MALU *	23	49W(T5)	G5	288,00
300x1500	TSL-249 / 300HF/OP	23	2 x 49W(T5)	2 x G5	222,00
300x1500	TSL-249 / 300HF/PR	23	2 x 49W(T5)	2 x G5	240,00
300x1500	TSL-249 / 300HF/MALU *	23	2 x 49W(T5)	2 x G5	314,00

OP=Opaalimuovi
PR= Hajoitettava prismamuovi
HFC liitäntälaitte
DALI liitäntälaitte

HFC liitäntälaitte lisähinta
DALI liitäntälaitte lisähinta
HFC liitäntälaitte lisähinta
DALI liitäntälaitte lisähinta

25,00
45,00

TKO**Yö kulkuvalaisimet**

168x168	TKO-15	24	5W(TC-S)	G23	101,00
168x169	TKO-15U	24	5W(TC-S)	G23	101,00
	UK-15 (upotuskotelo)	24			32,10
240x90	TKO-15/90V (as. vaakasuoraan)	25	5W(TC-S)	G23	103,00
90x240	TKO-15/90P (as. pystysuoraan)	25	5W(TC-S)	G23	103,00
350x70	TKO-15/70V (kanavaan vaakkaan)	25	5W(TC-S)	G23	101,00
70x350	TKO-15/70P (kanavaan pystyyn)	25	5W(TC-S)	G23	101,00
	LED mallisto samoilla hinnoilla +MALU (matalaluminassi ritilä)	25			8,05

TELED**Yö kulkuvalaisimet ledi**

79x79	TELED-1	26	3 x 1w		40,20
-------	---------	----	--------	--	-------

TJV**Poistumiestie valaisimet**

		Esitteen			OVH €
MITAT	TILAUS TYYPPI	Sivu	Lamppu	Kanta	(alv 0%)
210x170	TJV-09EL	28	9W(TC-SE)	2G7	190,00
210x260	TJV2-09EL	28	9W(TC-SE)	2G7	283,00
210x170	TJV-09EL /KR	29	9W(TC-SE)	2G7	208,00
210x260	TJV2-09EL /KR	29	9W(TC-SE)	2G7	301,00
LED mallisto samoilla hinnoilla					
TRG	Opastevalaisimet				
230x90	TRG-1	30	2 x 10W	E14	134,00
230x180	TRG-2	30	4 x 10W	E14	223,00
	TRGK2 kaulus (uppoasennukseen)	30			20,10
	TRGK2 2os. Kaulus up. As.	30			26,80
LED mallisto samoilla hinnoilla					
TEKFLEX	Vuodevalaisin				
60x480	TEKFLEX	20	5W teholed	led	214,00

Merkkien selitykset

HF	Elektroninen liitântälaite
HFC	Analogisesti säädettävä elektroninen liitântälaite (1-10V)
DALI	Digitaalisesti ohjattava elektroninen liitântälaite
SK	Seinäkotelo
RE	Relekyksikkö
ST	Seinäkiinnitys
LK	Kaappikiinnitys
PK	Ohjaus välilytkimellä
VKO	Vetokytkin oikealla
VKV	Vetokytkin vasemalla
Malu	Matalaluminanssi, karkkaistulla hiekkapuhalletulla 4mm lasilla
PR	Hajoittava Prismamuovi
OP	Opaalimuovi

Yleiset myyntiehdot

Hinnat:	Netto ilman arvonlisäveroa (verokanta 22%)
Toimitusaika:	3 viikkoa tai sopimuksen mukaan
Toimitusehto:	Vapaasti varastossamme Vantaalla
Maksuehto:	14 pv netto
Alkuperämaa:	Suomi (Valmistaja Tekmala Oy)
Takuu:	24 kk
Huolto:	Huollosta ja varaosien saatavuudesta vastaa Tekmala Oy
CE-merkintä:	Tuotteet ovat CE-merkittyjä